

## NOTICE

### **Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament**

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.
- si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### **Dans cette notice :**

- 1 QU'EST-CE QUE BAYPRESS 20 mg, comprimé ET DANS QUELS CAS EST IL UTILISE ?
- 2 QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE BAYPRESS 20 mg, comprimé?
- 3 COMMENT PRENDRE BAYPRESS 20 mg, comprimé?
- 4 QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
- 5 COMMENT CONSERVER BAYPRESS 20 mg, comprimé?
- 6 INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### **1 QU'EST-CE QUE BAYPRESS 20 mg, comprimé ET DANS QUEL CAS EST IL UTILISE ?**

INHIBITEURS CALCIQUES SELECTIFS A EFFETS VASCULAIRES

Ce médicament est préconisé dans le traitement de l'hypertension artérielle.

### **2 QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE BAYPRESS 20 mg, comprimé?**

### **Ne prenez jamais BAYPRESS 20 mg, comprimé :**

Ce médicament ne doit jamais être prescrit en cas d'hypersensibilité connue à l'un des constituants de BAYPRESS.

### **Ce médicament NE DOIT GENERALEMENT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :**

- chez la femme enceinte,
- chez la femme en période d'allaitement,
- en association au dantrolène (perfusion).

### **Faites attention avec BAYPRESS 20 mg, comprimé :**

### **Précautions d'emploi**

Les personnes âgées, les personnes souffrant d'une insuffisance hépatique et les sujets déjà traités par des antihypertenseurs se conformeront strictement à la prescription de leur médecin.

### **Prise ou utilisation d'autres médicaments**

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, notamment le dantrolène (perfusion), IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

## **Grossesse et allaitement**

La découverte d'une grossesse alors que vous preniez ce médicament nécessite de modifier votre traitement antihypertenseur. Prévenez le médecin chargé de surveiller votre grossesse, il vous conseillera un traitement plus adapté.

Par mesure de précaution, il convient de ne pas l'utiliser pendant l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

## **Sportifs**

Sans objet.

## **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

En raison de réactions individuelles particulières possibles, les malades traités par BAYPRESS® 20 mg, comprimé devront prendre des précautions jusqu'à ce qu'ils soient certains que ce traitement ne diminue pas leur capacité à conduire un véhicule ou à utiliser une machine.

## **Liste des excipients à effet notoire**

Sans objet.

## **3. Comment prendre BAYPRESS 20 mg, comprimé ?**

### **Posologie**

La posologie usuelle est d'un comprimé par jour

### **Mode d'administration**

Voie orale.

### **Fréquence d'administration**

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

### **Durée du traitement**

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

**Si vous avez pris plus de BAYPRESS 20 mg, comprimé que vous n'auriez dû:**

CONSULTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN OU VOTRE PHARMACIEN.

**Si vous oubliez de prendre BAYPRESS 20 mg, comprimé :**

NE PRENEZ PAS DE DOSE DOUBLE POUR COMPENSER LA DOSE SIMPLE QUE VOUS AVEZ OUBLIE DE PRENDRE.

### **Risque de syndrome de sevrage**

Sans objet

### **4 QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, BAYPRESS 20 mg, comprimé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet :

Le plus souvent, on peut noter maux de tête, rougeurs du visage ou sensation de chaleur, oedèmes des jambes, hypotension (chute de la pression artérielle pouvant s'accompagner de vertiges), rarement : nausées, étourdissements, fatigue, réactions cutanées, tachycardies (accélération du rythme cardiaque) ou palpitations, hyperplasie gingivale (gonflement des gencives).

Exceptionnellement, leucopénie, agranulocytose (diminution, exceptionnellement sévère, des globules blancs), augmentations isolées des enzymes hépatiques.

Très rarement, troubles associant une rigidité, des tremblements et/ou des mouvements anormaux.

Ces phénomènes s'atténuent en général par la suite.

Les premiers jours de traitement, le traitement peut augmenter la quantité d'urine émise pendant 24 heures.

Pour toute autre manifestation indésirable, telle que douleurs angineuses dans la région thoracique pouvant survenir, très rarement, 15 à 30 minutes après la prise du médicament, il convient de prévenir le médecin.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

### **5 COMMENT CONSERVER BAYPRESS 20 mg, comprimé ?**

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants

Ne pas utiliser BAYPRESS 20mg, comprimé après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

Les comprimés doivent être conservés à l'abri de la lumière dans leur emballage d'origine.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

## 6 INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

**Que contient BAYPRESS 20 mg, comprimé ?**

**La substance active est :**

Nitrendipine.....20,000 mg  
Pour un comprimé

**Les autres composants sont :**

Amidon de maïs, cellulose microcristalline, polyvidone excipient, laurylsulfate de sodium, stéarate de magnésium.

**Qu'est ce que BAYPRESS 20 mg, comprimé et contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous forme de comprimé. Boite de 28, 30, 50, 90 ou 100

**Titulaire :**

BAYER SANTE  
220 avenue de la Recherche  
59120 LOOS

**Exploitant :**

BAYER SANTE  
220 avenue de la Recherche  
59120 LOOS

**Fabricant :**

BAYER SCHERING PHARMA AG  
51368 Leverkusen  
Allemagne

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 20 avril 2010**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).